

الاختبار التجريبى لشهادة التعليم المتوسط فى مادة رياضيات الأستاذ هلال خالد BEM2025

التمرين الأول 03

نعتبر العبارتين A و B حيث $A = \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ و $B = \sqrt{32} - \sqrt{18} - \sqrt{9} + 4$.

(1) اكتب العبارة B على الشكل $c + a\sqrt{2}$.

(2) اكتب مقام النسبة A مقاماً ناطقاً ثم بين أن $A = \sqrt{2} - 1$.

(3) نضع $C = A \times B$. احسب العدد الطبيعي C حيث $C = A \times B$.

التمرين الثاني 03

نعتبر العبارتين الجبريتين E و F حيث

$$F = (3x - 7)^2 \quad E = 9x^2 - 42x + 49$$

1. احسب السنة الميلادية التي تمثلها قيمة العبارة E من أجل $x = 20$.

2. بين أن: $F = 9x^2 - 42x + 49$.

3. استنتج تحليلاً للعبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى بمجهول واحد.

4. حل المعادلة $(4x + 1)(2x - 15) = 0$.

التمرين الثالث 03

نعتبر A ، B نقطتان من المستوى المزود بمعلم متعمد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $A(-1; 3)$ و $B(-4; -1)$. وحدة الطول السنتيمتر (cm).

1. احسب مركبتي الشعاع \overrightarrow{AB} ثم استنتاج المسافة بين النقطتين A و B .

2. أنشئ النقطة C صورة النقطة B بالدوران الذي يتركز في A وزاويته 90° في الاتجاه المباشر.

ثم أنشئ النقطة D صورة النقطة C بالإنسحاب الذي شعاعه \overrightarrow{AB} .

3. ثبت أن المستقيمان (BC) و (AD) متعمدان.

التمرين الرابع 03

في الشكل المقابل، الأطوال غير حقيقة.

وحدة الطول السنتيمتر (cm). $BF = 4\text{cm}$.


المستقيمان (EC) و (AB) متقطعان في النقطة F .

الرباعي $ABCD$ مربع مساحته 36cm^2 .

1. احسب طول ضلع المربع $ABCD$ (نرمز بالحرف x لطول ضلعيه).

2. بين أن: $AE = 3$ ثم استنتاج مساحة المثلث القائم AEF .

3. احسب قيس الزاوية \widehat{AEF} بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة.



وضعية إدماجية

الأستاذ هلال خالد BEM2025

بمناسبة حفل زفاف أخته اشتري رضا 750 زهرة ياسمين 480 زهرة نرجس، يُريد وضعهم في أقل عدد ممكن من الباقات بحيث يكون عدد متساوي من نفس النوع من الزهور في كل باقة.

الجزء الأول: 02

1. احسب عدد الباقات الواجب شراؤها.
2. ما عدد الزهور من كلا النوعين الموضوعة في كل باقة؟

الجزء الثاني: 06

لشراء هذه الباقات توجه رضا لأحد محلات بيعها، فقدم له العرضين الآتيين:

العرض الأول: بيع الباقة الواحدة بثمن $40DA$ مع مبلغ جزافي قدره $800DA$.

العرض الثاني: مبلغ جزافي قدره $1000DA$ مع دفع 3% من المبلغ الجزافي لهذا العرض لكل باقة مشتراء.

1. احسب المبلغ المدفوع في حالة شراء 10 باقات حسب العرض الأول.

2. بين أن سعر الباقة الواحدة حسب العرض الثاني المُعتبر عنها بنسبة مؤوية هو $30DA$.

3. في حالة دفع مبلغ $1300DA$ حسب العرض الثاني. احسب عدد الباقات المشتراء.

نعتبر x عدد الباقات المشتراء و $f(x)$ المبلغ المدفوع حسب العرض الأول و $g(x)$ المبلغ المدفوع حسب العرض الثاني.

4. بيانياً عين العرض الأفضل لرضا.

(استعن بسلم الرسم: على محور الفواصل كل $1cm$ تمثل 5 باقات ومثله على محور التراتيب

يمثل $(200DA)$.

العلمُ غَنِيٌّ بِلَا مَالاً
وَعِزٌّ بِلَا عَشِيرَةٍ
وَسُلْطَانٌ بِلَا رِجَالٍ

مُوفِقُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
عَنْ أَسَاتِذَةِ الْمَادَةِ

على فيسبوك: الرياضيات مع الأستاذ هلال خالد Prof_khaled_mathpro

دعواتكم للوالد بالرحمة والمغفرة

على فيسبوك: الرؤوف بن ناصر زكاة العلم نشره

تصحيح الاختبار التجاري لشهادة التعليم المتوسط في مادة رياضيات

BEM2025 **الأستاذ هلال خالد**

حل التمرين الأول 03ن

$$(2) \text{ كتب مقام النسبة } A \text{ مقاماً ناطقاً تبيّن أن } 1 - \frac{(2-\sqrt{2})\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}-2}{2} = \frac{2(\sqrt{2}-1)}{2} = \sqrt{2} - 1$$

$$(3) \text{ حساب العدد الطبيعي } C \text{ حيث } C = A \times B \text{ حيث } C = (\sqrt{2} - 1) \times (\sqrt{2} + 1) = (\sqrt{2})^2 - (1)^2 = 2 - 1 = 1$$

$$(1) \text{ كتابة العبارة } B \text{ على الشكل } a\sqrt{2} + c \text{ على الشكل } B = \sqrt{32} - \sqrt{18} - \sqrt{9} + 4 = \sqrt{16 \times 2} - \sqrt{9 \times 2} - 3 + 4 = 4\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 1 = \sqrt{2} + 1$$

حل التمرين الثاني 03ن

نعتبر العبارة الجبرية E حيث $E = 9x^2 - 42x + 49 - (x + 8)^2$ حيث $x = 20$

$$E = 9(20)^2 - 42(20) + 49 - (20 + 8)^2 = 2025$$

2. نشر وتبسيط العبارة الجبرية H :

$$H = (3x)^2 - 2(3x)(7) + (7)^2 = 9x^2 - 42x + 49$$

3. استنتاج تحليل للعبارة E إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى بمجهول واحد:

$$E = 9x^2 - 42x + 49 - (x + 8)^2 = (3x - 7)^2 - (x + 8)^2 = (3x - 7 + x + 8)(3x - 7 - (x + 8)) = (4x + 1)(2x - 15)$$

4. حل المُعادلة $(4x + 1)(2x - 15) = 0$

لدينا $0 = \frac{-1}{4}$ أو $x = \frac{15}{2}$ معناه $0 = 2x - 15$ أو $2x = 15$ أو $x = 7.5$

للالمعادلة حلان هما $x = \frac{-1}{4}$ و $x = \frac{15}{2}$

حل التمرين الثالث 03ن

1. حساب مركبتي الشعاع \vec{AB} ثم استنتاج المسافة بين النقطتين A و B :

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} \text{ وبالتعويض } \vec{AB} = \begin{pmatrix} -3 - (-1) \\ -4 - 3 \end{pmatrix} \text{ فنجد } \vec{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ -7 \end{pmatrix}$$

• استنتاج المسافة بين النقطتين A و B :

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

2. إنشاء النقطة C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته 90° في الاتجاه المُباشر

ثم إنشاء النقطة D صورة النقطة C بالإنسحاب الذي شعاعه \vec{AB} .

3. إثبات أن المستقيمان (BC) و (AD) متعامدان:

لدينا رباعي $ABDC$ متوازي أضلاع، لأن النقطة D صورة النقطة C بالإنسحاب الذي شعاعه \vec{AB}

ولدينا $AC = AB$ و $\angle BAC = 90^\circ$ لأن: C صورة النقطة B بالدوران الذي مركزه A وزاويته 90°


في الاتجاه المُباشر)، إذن رباعي $ABDC$ مُربع ومنه قطراه (BC) و (AD) متعامدان.

على فيسبوك: الرياضيات مع الأستاذ هلال خالد

دعواتكم للوالد بالرحمة والمغفرة

على فيسبوك: الرياضيات مع الأستاذ هلال خالد

زكاة العلم نشره

هذا الإنشاء تابع للتمرين الثالث

1. حساب طول ضلع المربع ABCD (نرمز بالحرف x لطول ضلعه):

لدينا $x \times x = 36$ أي $x^2 = 36$ معناه

$x = \sqrt{36}$ أو $x = -\sqrt{36}$ ومنه $x = \sqrt{36}$

6 (لأن الطول مقدار موجب).

2. بيان أن: $AE = 3$

لدينا النقط A, F, E والنقاط B, C في

استقامية والمستقيمان (BC) و (AE)

متوازيان (لأنهما عموديان على نفس

المستقيم (AB)))، فحسب خاصية طالس:

$$\frac{AE}{6} = \frac{2}{4} = \frac{AE}{BC} = \frac{AF}{BF} = \frac{EF}{FC}$$

معناه $AE = \frac{6 \times 2}{4}$ ومنه $AE = 3$

3. استنتاج مساحة المثلث القائم AEF

لدينا $\frac{3 \times 2}{2}$ ومنه مساحته

$$3cm^2$$

3. حساب قيس الزاوية \widehat{AEF} بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة:

في المثلث القائم AEF $\tan \widehat{AEF} = \frac{AF}{AE}$ وبالتعويض $\tan \widehat{AEF} = \frac{2}{3}$ وبالحاسبة العلمية نجد: 34°

وضعية إدماجية

حل الجزء الأول: 02

2. عدد الزهور من كل النوعين الموضوعة في كل باقة.

عدد زهور الياسمين 25 زهرة.

لأن $25 = 30 \div 30$.

عدد زهور الياسمين 16 زهرة.

لأن $16 = 480 \div 30$.

1. حساب عدد الباقيات الواجب شراءها:

$$750 = 480 \times 1 + 270$$

$$480 = 270 \times 1 + 210$$

$$270 = 210 \times 1 + 60$$

$$210 = 60 \times 3 + 30$$

$$60 = 30 \times 2 + 0$$

عدد الباقيات الواجب شراءها هي 30 باقة.

1. حساب المبلغ المدفوع في حالة شراء 10 باقات حسب العرض الأول: $1200DA$

$$40 \times 10 + 800 = 1200$$

2. تبيان أن سعر الباقة الواحدة حسب العرض الثاني المُعبر عنها بنسبة مؤية هو $30DA$:

$$\frac{3}{100} \times 1000 = 30$$

3. في حالة دفع مبلغ $1300DA$ حسب العرض الثاني. حساب عدد الباقيات المشترأة: 10 باقات.

$$\frac{1300 - 1000}{30} = 10$$

٥. عدد الباقيات المشترأة: 10 باقات.

نعتبر x عدد الباقيات المشترأة و $f(x)$ المبلغ المدفوع حسب العرض الأول و $g(x)$ المبلغ المدفوع حسب العرض الثاني.


4. بيانياً تعين العرض الأفضل لرضا:

أ) التعبير بدالة x عن $f(x)$ وعن $g(x)$:

$$g(x) = 30x + 1000 \quad f(x) = 40x + 800$$

ب) جدولين مساعدين لإنشاء التمثيلين البيانيين لـ f ولـ g مع الإنشاء:

x	0	5
$f(x)$	800	1000
$(x; f(x))$	(0; 800)	(5; 1000)



العرض الأفضل لرضا هو العرض الثاني.
30 باقة، لأنه الأقل تكلفة (عند $x = 30$) التمثيل البياني
لـ g يقع تحت التمثيل البياني لـ f .

لو كان النجاح
سهلاً لوصول إليه
الجميع ولكن
القليل من يُريد أن
يتعب لينجح!